



Tubos lisos de PVC rígido con unión por manguito enchufable.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

Características

Colores	 Gris RAL 7035 o negro	Resistencia a la compresión	 Fuerte: 1250N
Comportamiento fuego	 No propagador de la llama	Resistencia al curvado	 Rígido (curvable en caliente)
Dimensiones	 UNE-EN 60423	Resistencia al impacto	 Media: 2J
Embalaje	 Fardos de barras de 3m en palets	Temperatura máxima	 60°C
Grado de protección	 IP44	Temperatura mínima	 -5°C
Norma	 UNE-EN 61386-21	Unión	 Manguitos enchufables
Propiedades eléctricas	 Aislante		

Datos técnicos

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior aproximado mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002317

AENOR certifica que | AENOR certifies that

PLÁSTICOS REVI TUBOS, S.A.

Domicilio social / Registered office	CR CASTRO DE BEIRO, 25 32001 OURENSE (España)
suministra el producto / supplies the product	Sistemas de tubos rígidos para la conducción de cables Rigid conduit systems for cable management
conformes con / in compliance with	UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008) UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 UNE-EN 61386-21:2005 (EN 61386-21:2004) UNE-EN 61386-21:2005/A11:2011 (EN 61386-21:2004/A11:2010)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CR DE BARRA DE MIÑO, CL REGUENGA, 24 32950 RIVELA-COLES (Ourense - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.12. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.12.
Fecha de emisión / First issued on	2013-02-05
Fecha de última emisión / Last issued	2021-02-05
Fecha de expiración / Validity date	2026-02-05

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n°/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002317

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: REVI

Referencia / Type Ref.	Tipo/ Type	Diámetros Nominales / Nominal diameters	Diámetros Internos/ Inside diameters	Códigos de clasificación/ Classification codes	Accesorios/ Accessories	Colores/ Colours	Información adicional/ Additional information
ENCHUFABLE	No metalico/ Non metallic	16-20-25- 32-40-50-63 mm	>10,7-14,1- 18,3-25,3-31,2- 39,6-52,6 mm	43211244; -; 010	Manguitos/Sleeves Ref. REVI M	Gris/Grey; Negro/Black	Tubo rígido de PVC
ROSCADO	No metalico/ Non metallic	16-20-25- 32-40-50-63 mm	>10,7-14,1- 18,3-25,3-31,2- 39,6-52,6 mm	43211254; -; 010	Manguitos/Sleeves Ref. REVI	Gris/Grey; Negro/Black	Roscado/Threadable

(*) **Códigos de clasificación:** 1º Resistencia a la compresión. - 2º Resistencia al impacto.- 3º Rango de temperatura bajas. - 4º Rango de temperaturas altas. - 5º Resistencia al curvado. - 6º Características eléctricas. - 7º Protección frente a la penetración de los cuerpos sólidos. - 8º Protección frente la penetración de agua.- 9º Resistencia a la corrosión.- 10º Resistencia a la tracción.- 11º Resistencia a la propagación de la llama.- 12º Resistencia a cargas suspendidas.

Classification codes: 1º First digit - Resistance to compression. - 2º Second digit - Resistance to impact.- 3º Third digit- Lower temperature range. - 4º Fourth digit- Upper temperature range. - 5º Fifth digit- Resistance to bending. - 6º Sixth digit - Electrical characteristics. - 7º Seventh digit- Protection against ingress of solid objects. - 8º Eight digit- Protection against ingress of water.- 9º Ninth digit- Resistance against corrosion.- 10º Tenth digit- Tensile strength.- 11º Eleventh digit - Resistance to flame propagation.- 12º Twelfth digit -Suspended load capacity.

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2013-02-05
Fecha de última emisión / Last issued 2021-02-05
Fecha de expiración / Validity date 2026-02-05

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275